



Obtén respuesta inmediata vía WhatsApp



#### SOLICÍTALO ¡HOY MISMO!



10%
DESCUENTO
SOPLADOR GAST
REGENERATIVO
R6350A-2

Menciona el código **DESC\_R6350A2** y pide tu 10% de descuento. Durante la semana del 26 al 30 de noviembre 2024 \*\* Accesorios se venden por separado\*\*

Solicítalo AHORA

#### FUNCIONES DE VACÍO Y SOPLADO

La presión, el vacío y el caudal de aire máximos de la serie R6 varían en función de los modelos. Consulte la tabla para conocer el rendimiento del modelo específico. 

 Potencia:
 5hp (3.73kw)

 Flujo:
 220 Cfm (373.78 M3h)


 Vacio:
 88 In (218.97 mbar)


 Presión:
 110 H2O / 280 mbar

 RPM:
 3450

 Voltaje:
 208-230 / 460-60

#### **MEDIDAS**





# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en EE.UU.
- Construcción robusta, bajo mantenimiento
- Protección térmica de reinicio automático en R6150J-2, R6125-2, R6335A-2, R6325A-2
- Tapa, impulsor y carcasa de aluminio
- La entrada y la salida tienen silenciador interno


#### ACCESORIOS RECOMENDADOS

- Manómetro AE133
- Filtro en línea AJ126F (presión)
- Vacuómetro AE134
- Filtro en línea AJ151G (vacío)
- Silenciador AJ121F
- Válvula de alivio AG258
- Separador de líquido RMS300 (vacío) -Kit de recambio de espuma K904

### ¡Vive HOY la experiencia! de nuestra Tienda en Línea

Métodos de Pago





ir a nuestra web



## e-motion

#### CONOCE NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS


GAST	Tolomatic
Humphrey	KOGANEI
Clippard	FABCO-AIR

Autonics

GAST Tolomatic Humphrey KOGANEI Clippard FABCO-AIR Autonics







www.equiposyahn.com



( ) (722) 208 2712 ( ) (722) 208 2719 (722) 940 4142(722) 940 4143

